

MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 1 de 28

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

FORMATO DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA IPS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y LA INFANCIA CON ENFOQUE INTEGRAL -IAMII

OBJETIVO DE LA VIS	SITA:	Verificar el cumplimiento de Procesos prioritarios por cada Paso de la Estrategia IAMI en la IPS acreditada como IAMI en el Departamento y brindar asistencia técnica para fortalecer la estrategia.					
FECHA:	Septiemb	ore 17 y 18 de 2019	HORA:	10:00 a.m.			
LUGAR:	Hospital Ramón María Arana - Murillo						
REDACTADA POR:		Melva Ortíz Santos, Profesional de Apoyo de la Secretaría de Salud del Tolima (SST).					

NOMBRES Y APELLIDOS		DEPENDENCIA Hospital Ramón María Arana
BEATRIZ MORENO MARTINEZ	Lineinera sere	Secretaría de Salud del Tolima
1	1	000.000.00000

ORDEN DEL DIA:

El cronograma desarrollado en la Visita de Verificación del cumplimiento de Procesos prioritarios por cada Paso de la Estrategia IAMI en la IPS acreditada como IAMI, se ve reflejado en el desarrollo de la presente visita.

DESARROLLO DE LA ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA:

EPS autorizadas en el municipio y con contrato con el Hospital: Ecoopsos y Nueva EPS

1. REUNION INICIAL CON FUNCIONARIOS IAMII

 En la reunión inicial se contó con la participación de la Enfermera Jefe Beatriz Moreno Martinez, a quien se informa el objeto de la visita y en forma seguida, se inicia el proceso de verificación del cumplimiento de Procesos prioritarios por cada uno de los Pasos de la Estrategia IAMI.



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 2 de 28

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

MACROPROCESO:

ACTA DE REUNION

- 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PROCESOS PRIORITARIOS POR CADA UNO DE LOS PASOS DE LA ESTRATEGIA IAMII
 - 2.1. Disponer de una política institucional para la promoción, protección, atención y apoyo en salud y nutrición a la población materna e infantil.

DESCRIPCION (11 criterios)	CU	MPLIM	COMENTARIOS
POLITICA	Si	NO	
Elaborada y firmada	X		
Incluida de manera explícita en el Plan de Desarrollo Institucional	X		
Resolución	X		Resolución No 011 de Mayo 23 de 2018
Socialización de la política	Χ		
Comité con presencia de la comunidad	X		Reuniones bimensuales de acuerdo a la Resolución: Enero , Marzo, Mayo y Agosto
Reuniones periódicas del Comité	X		
Archivo de actas firmadas	X		
Datos generales actualizado		X	
Autoapreciación actualizado		X	
Plan de mejoramiento institucional		X	
Diligenciamiento Formato "Cumplimiento 10 Pasos IAMII" (semaforización)		X	

PORC	ENTAJE DE CU	MPLIMIENTO PASO	1: 63,6%
CONVENCIONES.	80 - 100%	60 - < 80%	Menor 60%
	Color Verde	Color Amarillo	Color Rojo

2.2. Capacitar a todo el personal que atiende la población materna e infantil, de tal forma que esté en condiciones de poner en práctica la política IAMII institucional de salud y nutrición en favor de la mujer y la infancia.

DESCRIPCION (12 criterios)		APLIM	COMENTARIOS
CAPACITACIÓN	SI	NO	
Dx del personal de la institución		X	
Elaboración del Plan de capacitación con los contenidos para cada grupo.		X	



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 3 de 28

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

Vigente desde: 13/12/2011

tipos (grama para los diferentes de educación con los temas íficos.	X	
Avano	es en la ejecución del plan pacitación	X	
	ción periódica sobre IAMII al nuevo	Х	
asiste conse		X	
práctic política	citación certificada, incluida ca en servicio en temas de la a IAMII.	X	
al pers técnica ofrece maten amam motora almac	r ayuda efectiva en lactancia na (técnicas de antamiento, valoración oral a, extracción manual, enamiento, conservación y niento de leche matema,	X	
persor admin	evalúa cumplimiento del nal asistencial y istrativo a la capacitacion y so de información (80%)	X	
	ación de la apropiación del imiento en los 4 tipos de ción.	X	
1	rso de INFORMACION se la cada 6 meses.	X	
El cu grupos	rso de educación a los s de Apoyo se realiza stralmente.	Х	

			IMPLEMITA		

CONVENCIONES:

80 - 100% Color Verde 60 - < 80% Color Amarillo Menor 60% Color Rojo

2.3. Brindar a las mujeres gestantes y sus familias, educación y atención oportuna y pertinente para que puedan vivir satisfactoriamente su



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 4 de 28

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

MACROPROCESO:

ACTA DE REUNION

gestación, prepararse para el parto, el puerperio, la lactancia materna y ia crianza.

H. C. revisada: 1006007136

DESCRIPCION	CU	MPLIM	l.	COMENTARIOS		
ATENCIÓN PRENATAL (26 criterios)	SI	NO	NA			
Mecanismos de coordinación con EPS y Entes territoriales para asistencia al CPN antes de las 10 semanas	X			l as FPS remiten gestantes, con énfasis Nueva EPS y canalización por PIC		
Calidad de la atención. Filas preferenciales, trato amable.	Х					
Acompañamiento al control prenatal (2 sillas). Registro en la H.C.		X				
H.C. prenatal completa con enfoque de riesgo.	X					
Asesoríar sobre opciones durante el embarazo: Información sobre IVE (Sentencia C355 de 2006)		X				
Diligenciamiento came matemo y explicaciones de su contenido		Х				
Laboratorios completos con entrega oportuna de resultados al primer control: Urocultivo y Antibiograma, Hemograma y Hemoclasificación, Glicemia, prueba rápida VIH, prueba treponémica rápida para Sífilis, Antígeno de superficie para Hepatitis B, Pruebas de IgG para Rubeola en mujeres no vacunadas previamente, antes de la semana 16, si no ha sido realizada en la etapa preconcepcional, Pruebas de IgG e IgM, en los casos en que no se conozca el estatus de infección por Toxoplasma.		X		No se realiza el urocultivo		
Ecografía: Entre las 10 semanas + 6 días y 13 semanas +6 días.	X					
Asesoría pre y posprueba VIH	Χ					
Vacunación de la gestante: Toxoide tetánico diftérico del adulto s/antecedente vacunal. Influenza estacional a partir de la semana 14.	X					
Tétano, difteria y Tos ferina acelular (Tdap) a partir de la semana 26 de						



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 5 de 28

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

······································			,,,,	,
gestación.				
Nutrición matema. Gráfica de Atalair		X		
con su análisis.				
Valoración del riesgo en cada control	X		i	
de acuerdo a la anamnesis, examen	^			
· 1			1	
físico y paraclínicos.	1	-	ļ	
Remisión al gineco obstetra en caso	X	1		
de riesgo.	1	Ĺ	<u> </u>	
Acompañamiento durante el resto de				
la gestación por el equipo de salud		ĺ		
mental y trabajo social, en el caso de				
gestantes adolescentes.	i	i	l	
Ordenación micronutrientes y su	X			
adherencia.		 	1	
ACIDO FÓLICO: 0,4 mg/día hasta la				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
semana 12 para reducir riesgos de				
defectos del tubo neural; en alto riesgo				
de defectos, la dosis es de 4 mg.				
CALCIO: 1200 mg/día a partir de la				
semana 14 para disminuir el riesgo de			İ	
preeclampsia.				
HIERRO: a todas las gestantes de				
curso normal en forma rutinaria,				
excepto gestantes con Hb superior a 1				
4 g/DI.				
A I ENCIONES INCLUIDAS EN EL C	()N()	2()I P	KHN	MALDE SEGUMBENIO
Realización en la semana 28, las				
preguntas que permiten identificar	^			
RIEGO DE DEPRESIÓN POST				
PARTO:				
Durante el mes pasado, ¿con				
frecuencia se ha sentido triste,	1 1			
deprimida o sin esperanza?				
Durante el mes pasado, ¿ha				
permanecido preocupada por				
tener poco interés o placer para				
hacer las cosas cotidianas?				
Si responde positivamente a una de] 			
estas 2 preguntas, preguntar: ¿Siente				
que necesita ayuda?				
Solicitud de los siguientes		X		No ordenan tamizaje para
paraclínicos:				Estreptococo del grupo B.
Urocultivo de seguimiento en				No pruebas de
gestantes que reciben tratamiento	į į			seguimiento según
para bacteriuria asintomática.				resultado para
Prueba rápida para VIH con asesoria				Toxoplasma
rapida para tiri oon dooonid	L			. UNOPIGOTING



MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 6 de 28

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

ACTA DE REUNION

Vigente desde: 13/12/2011

	en c/trimestre y en el parto.				
	Prueba Treponémica rápida para] }	† ‡		
	Sífilis (al momento de la consulta),	<u> </u>			
	c/trimestre.				
	Prueba No Treponémica (VDRL o				
	RPR) en Sífilis gestacional y	1			
	c/trimestre.				
	Prueba de Tolerancia Oral a la	!	 	1	
	Glucosa, entre las semanas 24 y 28				
	de gestación.				
	Hemograma en la semana 28.				
	Tamización para estreptococo del				
	Grupo B con cultivo rectal y vaginal.			ŀ	
	Entre semanas 35 a 37 de gestación.	 -			
	Prueba de Inmunoglobulina IgM				
	para Toxoplasma, en forma mensual				
	para las gestantes seronegativas.				
	Hacer Prueba de IgA para				
	Toxoplasmosis en mujeres con IgG e				
	Igivi positiva, si la gestación es mayor		<u> </u>		
	a 16 semanas; en caso de ser menor			İ	
	realizar prueba de avidez.				
	Ecografía obstétrica entre semana	Χ		<u> </u>	
	18 y semana 23 + 6 días.			İ	
	Actividades de educación individuales.	Χ			
	Autocuidado	 	!) 	
	Signos de alarma de la gestante	X			
	Lactancia materna	Х			
	Asesoría en P.F.		X		
	Importancia del Registro Civil		Χ		
	Curso preparación a la maternidad y		X		
ĺ	patemidad.				
	Entrevistas a madres, padres y		Х		Se tienen unas entrevistas
	cuidadores.				diligenciadas pero no tse
					registra la fecha de
					diligenciamiento
İ	Odontología	X			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 3: 61,5%

CONVENCIONES:

80 – 100% Color Verde 60 - < 80% Color Amarillo Menor 60% Color Rojo



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 7 de 28

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

MACROPROCESO:

ACTA DE REUNION

2.4. Garantizar la atención del trabajo de parto y el parto con calidad y calidez acompañada de una persona significativa para la madre, dentro de un ambiente digno y de respeto.

H.C. revisada:1007252718

DESCRIPCION	CUN	IPLIM		COMENTARIOS
ATENCIÓN DEL PARTO (33	Si	NO	ÑÂ	
criterios, con uno de cesárea)				
Acompañamiento al trabajo de parto	X			
Acompañamiento al parto	X			
RECURSO HUMANO para la	X			
atención del Parto:				
Profesional en Medicina general	İ	i	i i	
• Profesional en Enfermería que				
acredite formación específica en			1 1	
atención de partos de baja] [
complejidad en pregrado,		1] [
postgrado o formación continua,				
expedida por una IES reconocida]	
por el Estado y que ofrezca el				
programa de Enfermería.	<u> </u>	<u> </u>		
Solicitud de paraclínicos:	Х			
- Hemoclasificación si no tuvo CPN.				
- Hcto y Hb.	!		!!	
- Prueba treponémica rápida.				
- Prueba VIH rápida				
- Hbs B si no lo tiene.	ļ	X	 	
Toma de signos vitales a la madre por		^		
lo menos una vez cada hora, en el				
primer período del parto. Realización máxima de 3 tactos		1	1 1	
vaginales con el objetivo de no	^			
aumentar el riesgo de complicaciones]]	
infecciosas en el parto. Se recomienda			1 1	
evitar las exploraciones vaginales ante	Ì		1 1	
de 4 horas, excepto en mujeres con				
alteraciones del progreso de parto o	1	ĺ		
según criterio médico.				
Medir la frecuencia cardiaca fetal cada	 	X		
30 minutos durante un minuto		~		
completo, durante la fase activa del			İ	
Trabajo de Parto (dilatación mayor a 6				
cms y dinámica uterina regular) y	Ì	İ	į į	
luego cada 5 minutos en el periodo				
expulsivo.				
AND MINISTER.	L	<u>.l</u>	Ii	



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 8 de 28

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

No realiza amniotomia. se administración de exiléctos de rutira para acortar la duración del trabajo de parto espontaneo. Administrar líquidos orales y canalizar vena periférica que permita en caso necesario, la administración cristaloides a chono.(evitar Dextrosa para prevenir la hipoglicemia del R.N.) Uso del Partograma (gráfica): posición matema, S.V. matemos, frecuencia cardiaca fetal, dilatación, borramiento, estación, estado de las membranas. variedad de posición de presentación junto con la frecuencia. duración e intensidad de las contracciones uterinas y métodos empleados para el alivio del dolor durante el trabajo de parto. No se realiza de forma rutinaria presión fúndica para acelerar el expulsivo (maniobra de Kristeller). Del mismo modo, la episiotomía no está indicada de forma rutinaria. Manejo activo dei aiumbramiento. X RECURSO HUMANO para la Atención X del Recién Nacido: Profesional en Medicina general con entrenamiento en adaptación y reanimación neonatal, e idealmente, que tenga vigente su tormación en soporte vital avanzado neonatal. En parto de alto riesgo se requiere médico especialista en pediatría que idealmente tenga entrenamiento actualizado en adaptación reanimación neonatal. Profesional en Enfermería que acredite formación específica en atención de partos de complejidad en pregrado, postgrado o formación continua, expedida por una iES reconocida por el Estado y que ofrezca el programa de Enfermería. Tiempo de pinzamiento del cordón X Contacto piel a piel (tiempo) X



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 9 de 28

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

Inicio temprano de la lactancia materna (primera hora)			 	
En pos cesárea se realiza contacto piel a piel y se inicia el amamantamiento cuando la madre se encuentra alerta.			X	
Hemoclasificación y TSH	X			
identificación del recién nacido (R.N.): fecha y hora de nacimiento, nombre de la madre, # de la H.C., sexo, peso, talla y perímetro cefálico.		X		En ia manilia de la identificación falta número de identificación el perímetro cefálico
Se aplican los cuidados del cordón umbilical, antibiótico oftálmico, vitamina κ y toma de medidas antropométricas	X			
En el puerperio inmediato, se hace vigilancia estricta de la hemostasia uterina, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Signos vitales maternos, Globo de segundad, Sangrado genital y revisión episiotomía cada 15 minutos.		X		
Se adopta en el puerperio inmediato la escala de Alerta Temprana Matemal Early Obstetric Warning Score adaptada para Colombia.		X		
Se traslada a la madre al área de alojamiento conjunto, si no se producen alteraciones en el puerperio inmediato.	X			
Se realiza Tamizaje para Depresión post parto con las 2 preguntas específicas.		X		
Se realiza examen físico completo por profesional en medicina o especialista en pediatría en las primeras 4 horas de vida y se valora nuevamente antes de las 24 horas, previo al egreso hospitalario.	X			
Control en el Recién Nacido de los siguientes signos vitales cada 6 horas: frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, tensión arterial y saturación de hemoglobina con pulso oximetría		X		
Adicionalmente, se realiza en el		Х	1	



MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 10 de 28

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

R.N., por lo menos en una ocasión, pulso oximetria preductal miembro superior derecho) y post ductal en miembros inferiores; así como la toma y registro de la tensión arterial en las extremidades con el objeto de encontrar hipertensión arterial generalizada o de predominio en miembros superiores respecto a los miembros inferiores, como medida para el tamizaje de coartación aórtica. Para Tamizaje Cardiopatía Congénita, δË considerara anormal cuando se registre una diferencia mayor a 3% en la saturación de oxigeno entre estas medidas o cuando esta se encuentre en un nivel menor a 90 %. Se realiza en el recién nacido X Tamizaie Visual con las técnicas semiológicas básicas de inspección ocular y realización de reflejo rojo retiniano. Se aplica el procedimiento para la X atención de una gestante con resultado positivo para VIH y/o sífilis que ingresa para atención del parto, sin los resultados de estas pruebas. Protocolo de T. de Parto y parto libre X de intervenciones innecesarias. pinzamiento oportuno dei cordón umbilical, el contacto piel a piel y el inicio temprano de la lactancia matema. protocolo incluye normas específicas para la prevención de la transmisión perinatai dei Vii-i durante el parto. Antes del alta, se informa sobre la Χ forma de contactarse con los grupos de apoyo y se les remite a ellos. Se mide el conocimiento sobre X cuidados y signos de aiarma de ia madre y del R.N y demás cuidados con el recién nacido (Entrevista).



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 11 de 28

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

	ALIERNI IERIPEITA	
	COMPLIMIENTO	
 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

CONVENCIONES:

80 - 100% Color Verde

MACROPROCESO:

60 - <80 % Color Amarillo Menor 60 % Color Rojo

2.5. Ofrecer orientación y ayuda efectiva a las madres, padres y otros cuidadores sobre la promoción, protección y atención en salud y nutrición de las madres y de las niñas y niños recién nacidos durante el pos parto.

DESCRIPCION	CU	MPI IM	ī. Ţ	COMENTARIOS
ATENCIÓN DEL POSPARTO (14 criterios)	SI	NO	NA	
Importancia de la nutrición durante la lactancia.	X			
Técnicas de consejería para el amamantamiento, técnica de		X		
extracción manual y conservación de la leche matema.				
Se cuenta con un mecanismo establecido para asesorar a las madres con resultado VIH + sobre el cuidado de la salud y la nutrición de	X			
ellas y de su hijo/a e informarles sobre la importancia del control médico y nutricional periódico.				
Información sobre promoción de la salud y la nutrición relacionados con su puerperio.	X			
Se aplica al R.N. los biológicos s/esquema de vacunación: una dosis de vacuna BCG contra la TBC antes del egreso hospitalario y hepatitis B. En el caso de tratarse de hijo de madre con hopatitis B, se dará atención por pediatría.	X			
Se garantiza el reporte del TSH para el control del R.N.	X			
Detección de los problemas tempranos del amamantamiento	Х			
mediante la observación y diligenciamiento durante la estancia de atención del parto, de la FICHA DE OBSERVACIÓN DEL				



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión: 02 Pág. 12 de 28

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

AMAMANTAMIENTO a las 6 horas				
post párto y antes del egreso.	<u> </u>	! 	<u> </u>	
Se asesora sobre anticoncepción y se	X			
provee los anticonceptivos antes del			İ	
alta hospitalaria con una cobertura de				
al menos 3 meses, siempre con la	Ì		İ	
orden de control ambulatorio de			l	
acuerdo con el método elegido.				
Se da de Alta Hospitalaria a las 24	X			
horas de un parto vaginal y de 48				
horas después de una cesárea como			1	
mínimo.	<u></u>			
Se da cita para el control del posparto	Х			
y dei R.ivi. entre ei 3 y 5 día de pos	ĺ		Ì	
parto				
Se expide el Certificado de Nacido	X			
Vivo.				
Se garantiza o promueve el registro	X			
civil del R.N.				
Hace entrega por escrito de las	X			
recomendaciones dadas al egreso				
institucional que incluyan temas sobre:				
autocuidado materno, signos de				
alarma para las puérperas y sus recién				
nacidos, lactancia matema exclusiva y				
a libre demanda, extraccion manual y				
conservación de la leche matema,				
primeras vacunas, sueño seguro y				
vínculo afectivo, deposiciones,				
Ictericia, palidez o cianosis, Piel y				
muñón umbilical				
Entrega del carne materno e infantil		X		
completamente diligenciados.				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 5: 85,7%

CONVENCIONES:

80 - 100 % Color Verde 60 - < 80 % Color Amarillo Menor 60 % Color Rojo

2.6. Promover, proteger y dar apoyo efectivo a las madres y sus familias para poner en práctica la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y con alimentación complementaria adecuada hasta los dos años de edad o más.



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 13 de 28

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

DESCRIPCION	CUM		COMENTARIOS
LACTANCIA MATERNA (23 criterios)	Si	NO	
Información sobre beneficios de la	X	 	
leche materna e importancia del	1		
calostro.			
Ayuda efectiva lactancia matema	X		
exclusiva, sin suministrarie agua, ni	i i		
ninguna otra bebida			
Educación sobre técnica de lactancia	X		
matema			
Educación sobre lactancia materna a	X		
libre demanda (no mayor a 3 horas)			
Educación sobre extracción manual,	1	X	
conservación de la leche materna y			
administración con taza o cucharita.	 		
Apoyo a madres que trabajan o	X		
estudian para mantener la lactancia materna exclusiva en las diferentes			
consultas que se realizan.	!		1
Explicación sobre riesgos y forma de		X	
identificar la malnutrición en los		^	
menores de 2 años	1		
Orientación sobre alimentación	X	 	
complementaria y pautas para lograr			
alimentación perceptiva.	İ	İ.	
En el control de C. y D. se hace	X		
seguimiento sistemático a la			
comprensión y a la forma como están			
poniendo en práctica los mensajes			
sobre alimentación complementaria.			
No promoción de ningún tipo de	X		
alimento artificial contemplado en la			
normatividad vigente. Las fórmulas artificiales o alimentos	 	 	
	^		
complementarios sugeridos a menores de 2 años de edad, se			
prescriben con el mismo proceso que	1	1	i
se realiza para un medicamento y en			
casos claramente definidos en los			
protocolos.			
No se acepta donaciones de	X	1	
alimentos, material educativo,			
biberones, chupos, obsequios o			1
productos que desestimulen la			
lactancia matema.			



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión: 02 Pág. 14 de 28

Código: FOR-DE-002

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

Vigente desde: 13/12/2011

Cumplimiento requisitos sala de lactancia, en cuanto a localización y dimensiones de la sala.	X	
Cumplimiento requisitos sala de lactancia, en cuanto a ventilación, iluminación, condiciones de pisos y paredes e instalaciones eléctricas.	Х	
La Saia de lactancia cuenta con lavamanos.	×	
La Sala de lactancia cuenta con mesón o mesa de apoyo de fácil desinfección.	X	
La Sala cuenta con nevera congeiador ampiia, para que ios recipientes se guarden de forma vertical y su respectivo termómetro.	X	
La sala cuenta con sillas con espaldar y apoya brazos de fácil limpieza.	X	
La sala cuenta con diferentes tipos de canecas plásticas con tapa de accionamiento no manual, con sus respectivas bolsas para residuos sólidos.	Х	
La Sala cuenta con jabón líquido para manos, toallas de papel.	X	
La Sala cuenta con cinta de enmascarar y bolígrafo.	X	
Se lleva control del registro de temperatura de la nevera de la Sala de Lactancia Matema.	X	
Se lleva registro diario de la utilización de la Sala.	X	

	CFN	TA.IF	DE	CHMP	LIMIENTO	PASO 6	43 A%	
~,,	~~			O CHILL		I MOO U.	TU.T/0	

CONVENCIONES:

60 - 100 % Color Verde

00 - < 60% Color Amarillo Menor 60 % Color Rojo

2.7. Favorecer el alojamiento conjunto de la madre y el niño o niña incluso en caso de hospitalización de alguno de los dos.

DESCRIPCION				APLIM	•	COMENTARIOS
ALOJAMIENTO	CONJUNTO	(4	SI	NO	NA	



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 15 de 28

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

ACTA DE REUNION

Vigente desde: 13/12/2011

criterios, con uno o.c. intensivo			
Se ofrece alojamiento conjunto y/ cohabitación, aun en casos de hospitalización de alguno de los dos.	×		
Acompañamiento del niño hospitalizado en condiciones dignas. (condiciones de comodidad)	Х		
Se permite ia presencia sin restricciones de la madre del padre o de un familiar en caso de hospitalización de niños/as	X		
Tiene horarios flexibles para permitir que la madre o el padre acompañen a sus nijos en la unidad de cuidado intensivo neonatal o pediátrica.		X	
PORCENTAJE DE C	JMPLI	MIENTO F	PASO 7: 100%

CONVENCIONES:

80 100 % Color Verde

MACROPROCESO:

criteriae con una II C Intensiva)

60 - < 80 % Color Amarillo Monor 60 % Color Rojo

2.8. Proveer atención integral en salud y nutrición a todas las niñas y niños menores de seis años asegurando el seguimiento dinámico del crecimiento y el desarrollo.

HC revisada: 1104713198 Atencion integral infantil, 1108207525 Consulta Externa

DESCRIPCION	CUN	/PLIM		COMENTARIOS
ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS/AS (22 criterios)	SI	NO	NA	
Se aplica protocolo de atención para favorecer el desarrollo de C. y D	X			
Mecanismo establecido de coordinación con ente territorial, EPS y su red, que permita recibir intervención integral oportuna de los niños con alteraciones en su estado nutricional.	X			
Mecanismo establecido de coordinación con ente territorial, EPS y su red, que permita recibir intervención integral oportuna de los niños víctimas o en riesgo de maltrato.	X			
Durante los controles, las consultas y/o hospitalización, se efectúa	X			



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 02 Pág. 16 de 28

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

seguimiento dinámico y sistemático del crecimiento y desarrollo según los estándares adoptados. equipos para la medición Χ cumplen los antropométrica de los recién nacidos, infantómetros menores de 5 años y gestantes en **Tallimetros** todos los servicios de atención esta población, reúnen las condiciones técnicas consideradas Resolución 2465 de 2016 Durante el control de C. y D., las consultas y/o hospitalización, se revisa y diligencia sistemáticamente el came de saiud infantii. Se orienta a los padres y cuidadores sobre como iniciar la alimentación complementaria adecuada (perceptiva) Se efectúa remisión durante la X atención infantii, ai detectarse alteraciones en el crecimiento y desarrollo y se hace seguimiento a la remisión En el control de C. y D. se pone especial atención a la desparasitación periódica y a la suplementación con micronutrientes. Se evalúa la alimentación y nutrición y en caso de ser dx con anemia o malnutrición, se remiten, se hace seguimiento y se registra en la H.C. Vacunación según esquema. Х Se evidencia dificultades en el registro del esquema de vacunación en la H.C. Atención en salud bucal. Educación: prevención de accidentes, lactancia matema. alimentación complementaria, signos de alarma, etc. Educación sobre desventajas X chupo y biberón. En caso de enfermedad se brinda X información oportuna sobre cómo tratar la enfermedad, importancia de la alimentación, frecuencia de alimentación durante la convalecencia.



MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión: 02 Pág. 17 de 28

Código: FOR-DE-002

ACTA DE REUNION

Vigente desde: 13/12/2011

	sin suspender lactancia matema y				
i	mantener actividades que favorezcan	1		ì]
	el desarrollo infantil temprano				
	Se utiliza en c/consulta los siguientes		X		
	instrumentos obligatorios: Escala			1	
	Abreviada de Desarrollo -3, tablas y				
	gráficas de los patrones de referencia				
- 1	para ciasificación nutricional,	1	 		
	cuestionario VALE y Apgar Familiar.				
	Toma de S.V. incluyendo saturación	†	X		
	de oxigeno con pulso oximetría. La]			
	T.A. debe tomarse a todos los niños				
	mayores de 3 años de edad a o a los			İ	
-	menores de esta edad, si tienen		}		
	síntomas recurrentes de cualquier tipo				
	o antecedentes de cateterización				
	umbilical en el periodo neonatal.	İ			
	Valoración de la salud visual: realizar	 	Х		Se realiza a partir de los 4
	examen oftalmoscópico para explorar		^		años
ļ	y evaluar las estructuras del segmento	!			4103
	anterior y posterior; así mismo,				
	indagar sobre preocupaciones de los				
	padres sobre problemas visuales del				
	niño/a.				
	Valorar la agudeza visual a partir de				
ļ	ios 3 años de edad usando opicilipos				
ı	morfoscópicos o angulares. Remisión				
	ante alteraciones.				
ŀ	Si no se cuenta con el Tamizaje	<u> </u>	X		
	Auditivo Neonatal se debe		^		
	garantizar su toma en los primeros				
Į		!			
-	tres (3) meses de vida.		Х		
	Mecanismos verificables para hacer		^		
	seguimiento a padres y cuidadores				
	sobre adherencia a recomendaciones				
.	y educación (entrevistas y seguimiento				
-	en cada control)	ļ.,			
	Los ninos atendidos por consulta	Х			
	externa o urgencias son valorados en				
-	forma integral	<u> </u>			
	Se brinda información sobre la	Х			1
	existencia de los grupos de apoyo y se				
	les remite a ellos.				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 8: 59%



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión: 02 Pág. 18 de 28

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

MACROPROCESO:

ACTA DE REUNION

CONVENCIONES:

80 - 100 % Color Verde 60 - < 80 % Color Amarillo Menor 60 % Color Rojo

2.9. Garantizar atención con calidad y calidez en todos sus servicios partiendo del reconocimiento de las usuarias y usuarios de los servicios como sujetos de derechos, promoviendo siempre el respeto a la diferencia, la participación y el trato digno para toda la población.

DESCRIPCION	CUM	PLIM	COMENTARIOS
ATENCION CON CALIDAD (18 criterios)		NO	
identificación de pacientes y trabajadores.			
Señalización de las áreas de la IPS en lenguaje sencillo y comprensible.	X		
Infraestructura adecuada (rampas, pasamanos, pisos antidesiizantes.	X		
Baños higiénicos y apropiados, con elementos para lavado de manos.	X		
Los servicios están debidamente iluminados y aireados.	Х		
Dotación básica para garantizar la comodidad en salas de espera, servicios de consulta externa, hospitalización y urgencias	Х		
Disponer de juguetes y/o ludoteca en salas de espera y/o en áreas de hospitalización		X	
Cuenta con material que no hace alusión a ninguna empresa en especial (rotafolios, afiches, modelos de bebes, de glándulas mamarias, de tazas, curvas de crecimiento, tallimetros, hojas de prescripción médica, entre otros)	Х		
Cuenta con mecanismos que faciliten la atención oportuna, preferencial y no discriminatoria.	X		
Protocolo atención prenatal.		X	No actualizado con la Resolución 3280 de 2018
Protocolo de atención del parto.		X	No actualizado



Versión: 02

Código: FOR-DE-002

MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 19 de 28

ACTA DE REUNION

Vigente desde: 13/12/2011

Protocolo de atención del recién nacido.		X	No actualizado
Protocolo del puerperio		X	
Protocolo de manejo de residuos hospitalarios	Х		
Verificación sistemática de la comprensión en la educación.	X		
Entrevistas a usuanos	X		
Oportunidad en la atención	X		
Cuenta con mecanismos efectivos de seguimiento a las remisiones que se hacen de la población matema e infantil atendida.	X		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 9: 72,2%

CONVENCIONES:

80 – 100 % Color Verde 60 - < 80 % Color Amarillo Menor 60 % Color Rojo

2.10. Disponer de mecanismos y estrategias de apoyo institucional y comunitario que favorezcan la continuidad de las acciones más allá de los servicios institucionales, con el fin de favorecer la salud y la nutrición matema e infantil.

DESCRIPCION	CUMPLIM		COMENTARIOS
CUIDADO EXTRAINSTITUCIONAL (8 criterios)	SI	NO	
Existencia de grupos de apoyo intrainstitucionales.	X		
Existencia de grupos de apoyo extrainstitucionales.	Х		
Capacitación y actualización a los grupos de apoyo.		X	
Participación de los grupos de apoyo y/o redes de apoyo en el Comité IAMII.	X		



ACTA DE REUNION

DIRECCIONAMIENTO

Pág. 20 de 28

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

MACROPROCESO:

ESTRATEGICO

Vigente desde: 13/12/2011

Cuenta con mecanismos X apoyo y seguimiento (ambientes de extracción de leche materna y/o bancos de leche humana, línea amiga, visitas domiciliarias, agentes de salud, equipos extramurales) para favorecer madres, niñ@s después de salir de la institución. Existencia y publicación X directorio de los grupos de apoyo. Se remite a la gestante, puérpera X Comunicación verbal y menores pos hospitalizados a ias redes de apoyo y se solicita retroalimentación. Se tiene en cuenta las propuestas de los grupos/redes de apoyo para el mejoramiento de la atención en salud y se coordinan con eiios actividades que ia

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 10:75%

CONVENCIONES:

promuevan.

80 – 100 % Color Verde 60 - < 80 % Color Amarillo Menor 60 % Color Rojo

3. REUNION FINAL

Se hace entrega del informe en forma verbal y por escrito a la Enfermera jefe Beatriz Moreno.



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 21 de 28

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

Vigente desde: 13/12/2011

COMPRO	MISOS Y TAREAS		
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSAB	PLAZO CUMPLIM	OBSERVACIO
Aplicar periódicamente el formulario de autoapreciación para monitorear el cumplimiento y los avances en el desarrollo y la implementación de la política.	Comité IAMII	A partir de la fecha	
Diligenciar en forma trimestral el Formato de Datos Generales.	Comité IAMII	A partir de la fecha	
Contar con un Plan de Mejoramiento donde se incluya los resultados de la autoapreciación, el seguimiento a los indicadores de los datos generales, así como las preevaluaciones y sus análisis.	Comité IAMII	A partir de la fecha	
Diligenciar el Formato "Cumplimiento 10 Pasos IAMII" (semaforización) teniendo en cuenta el Formulario de Autoapreciación.		A partir de la fecha	
Contar con un plan de capacitación sobre la estrategia IAMI integral que parta de un diagnóstico del Talento Humano para el programa de Capacitación y sobre las necesidades de capacitación en les programas de inducción, información, educación, capacitación y actualización. (Formato Diagnóstico del R.H para el Programa de Capacitación)		A partir de la fecha	
Describir en el plan de capacitación los temas específicos con sus contenidos desarrollados para cada grupo objetivo, la metodología que incluye las técnicas de consejería y contar con un cronograma para desarrollar los programas descritos.	Comité IAMII	A partir de la fecha	
Tener mecanismos establecidos para realizar la inducción periódica sobre la política IAMII al personal nuevo y dejar constancia en la hoja de vida.		A partir de la fecha	
Actualizar al personal asistencial en técnicas de consejería.	Comité IAMII	A partir de la fecha	
Contar con un mecanismo de capacitación certificada, permanente (incluida la práctica en servicio y/o la revisión de casos, revista clínica, entre	Comité IAMII	A partir de la fecha	



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 22 de 28

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

Telesa) ness sue lede al accessi and	I	
otros) para que todo el personal esté actualizado en los temas establecidos en	1	
la política de IAMII.		
Brindar entrenamiento práctico al personal de salud que atiende gestantes, lactantes y madres de niños menores de 6 años. incluidas las técnicas de consejería, para ofrecer ayuda efectiva en lactancia matema (técnicas de amamantamiento, valoración oral motora, extracción manual, almacenamiento, conservación y ofrecimiento de leche	Comité IAMII	A partir de la fecha
matema, entre otros).		
Describir en el plan de capacitación el mecanismo a través del cual la institución se asegura que más del 80% de los funcionarios/as ha recibido capacitación en la implementación y sostenibilidad de la iAMii e il evaluando su cumpilimiento.	Comité IAMII	A partir de la fecha
Disponer de mecanismos verificables para evaluar la apropiación del conocimiento en salud y nutrición materna e infantil con su equipo de trabajo, las y los usuarios, familias y comunidad en general. (aplicación pre y posiesi)	Comité IAMII	A partir de la fecha
Realizar en forma semestral el curso de Información sobre la estrategia, el cual está dirigido grupos de las áreas administrativas, servicios generales, mantenimiento, lavandería, servicios de alimentación, costurero, vigilancia, notaria, laboratorio clínico, rayos X, y otros como voluntariado y servicios religiosos, si los hay.	Comité IAMII	A partir de la fecha
Realizar en forma semestral la educación y/o Encuentros a los Grupos de Apoyo.	Comité IAMII	A partir de la fecha
En el Control Prenatal: Facilitar la presencia del esposo, compañero o de un acompañante significativo durante el control prenatal, si la madre lo desea (2 sillas). Hacer registro en la historia clinica sobre el acompañamiento de la persona significativa.	Comité IAMII	A partir de la fecha



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 23 de 28

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

A partir de la Comité IAMII Asesorar sobre opciones durante el fecha embarazo. ຮບ່ນເຮ información (Sentencia C355 de 2006). Efectuar registro en H.C. Comité IAMII A partir de la En el Control Prenatal: Diligenciar en fecha adecuada el carné materno y forma brindarle a la gestante explicaciones sobre su contenido, uso e importancia de llevarlo siempre consigo. Efectuar registro en la H.C. A partir de la En el Control Prenatal: Diligenciar la Comité IAMII fecha Gráfica de ATALAH para la clasificación del IMC para la Edad gestacional y efectuar el correspondiente análisis. Comité IAMII A partir de la primer CPN el el en fecha UROCULTIVO y ANTIBIOGRAMA y en los Controles prenatales subsiguientes los siguientes paraclínicos: Urocultivo de seguimiento en gestantes que reciben tratamiento para bacteriuria asintomática. Tamización para estreptococo del Grupo B con cultivo rectal y vaginal. Entre semanas 35 a 37 de gestación. Prueba de Inmunoglobulina IgM para Toxoplasma, en forma mensual para las gestantes seronegativas. Prueba Hacer de laA Toxoplasmosis en mujeres con IgG e IgM positiva, si la gestación es mayor a 16 semanas: en caso de ser menor realizar prueba de avidez. A partir de la En el último trimestre de gestación brindar Comité IAMII asesoría sobre Planificación Familiar y fecha hacer el correspondiente registro en la H₁C. Comité IAMII A partir de la En el Control Prenatal: Brindar educación fecha sobre el Registro Civil y mecanismo para que el bebe disponga de este registro. Hacer la correspondiente anotación en la H.C. A partir de la Comité IAMII En Control Prenatal: Realizar el fecha actividades de educación en salud y nutrición individuales y/o grupales (Curso de preparación de la matemidad y paternidad) para todas las gestantes que



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Páq. 24 de 28

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

asisten al control prenatal, aplicando las đê consejeria técnicas necesidades educativas, e incluyendo compañeros v otros familiares o personas significativas. Efectuar registro en la H.C. A partir de la En el Control Prenatal: Realizar Comité IAMII fecha entrevistas periódicas a las gestantes y sus familias, de acuerdo al modelo entregado, para indagar sobre el grado de conocimiento y aplicación de las prácticas nutrición aprendidas. salud y Condensar y analizar la información de las entrevistas a las gestantes. Tomai signos vitales a la madre por lo Comité l'Alvill A partir de la menos una vez cada hora, en el primer fecha período del trabajo de parto. Hacer registro en la H.C.. Medir la frecuencia cardiaca fetal cada 30 Comité IAMII A partir de la minutos durante un minuto completo. fecha durante la fase activa del Trabajo de Parto (dilatación mayor a 6 cms y dinámica uterina regular) y luego cada 5 minutos en el periodo expulsivo. Efectuar el pinzamiento del cordón a los Comité IAMII A partir de la fecha 2/3 minutos una vez se presenten los signos que muestran ei no fiujo sanguíneo, excepto en los casos que se deba efectuar en forma precoz o inmediata. Hacer el registro en la H.C. Comité IAMII En la atención del PARTO: Favorecer el A partir de la fecha contacto inmediato piel a piel durante el mayor tiempo posibie (i nora). Hacer registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a Comité IAMII A partir de la adicionar en la manilla de identificación al fecha Recién Nacido y en presencia de la madre, los siguientes datos: # de la H.C., y perimetro cerálico. Efectuar registro en la H.C. A partir de la Comité IAMII En el puerperio inmediato, efectuar vigilancia estricta de la hemostasia fecha uterina, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Signos vitales maternos. Globo de seguridad, Sangrado genital y revisión episiotomía cada 15 minutos.



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 25 de 28

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

En el puerperio inmediato, adoptar la Comité IAMII A partir de la escala de Alerta Temprana Matemal Carly fecha Obstetric Warning Score adaptada para Colombia. Realizar Tamizaje para Depresión post Comité IAMII A partir de la parto con las 2 preguntas específicas, techa antes del egreso por la atención del parto. Durante el último mes se preocupado porque con frecuencia se siente triste. deprimida 0 esperanza? Durante el último mes preocupado porque con frecuencia sentia poco interés por realizar actividades y además no sentía que le proporcionaran placer? Ante respuesta positiva a una de estas preguntas hacer acompañamiento por Psicología y Psiquiatría para Dx confirmatorio y apoyo terapéutico (Aplicar escala de depresión posnatal de Edimburgo). Controlar en el recién nacido los Comité IAMII A partir de la siguientes signos vitales cada 6 horas: fecha frecuencia cardiaca. frecuencia respiratoria, temperatura, tensión arterial y saturación de hemoglobina con pulso Comité IAMII Realizar en el R.N., por lo menos en A partir de la una ocasión, pulso oximetría preductal fecha (en miembro superior derecho) y post ductai en miembros inferiores, así como la toma y registro de la tensión arterial en las 4 extremidades con el objeto de encontrar hipertensión arterial generalizada o de predominio miembros superiores respecto a los miembros inferiores, como medida para ei tamizaje de coartación aórtica y de cardiopatía congénita Realizar en el recién nacido Tamizaje Comité IAMII A partir de la Visual por parte del médico con las fecha técnicas semiológicas básicas inspección ocular y realización de reflejo rojo retiniano como parte del examen físico del RN antes del egreso.



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 26 de 28

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

En la atención del PARTO: Antes del alta,	Comité IAMII	A partir de la
informar sobre la forma de contactarse		fecha
con los grupos de apoyo y efectuar la		
remisión correspondiente. Hacer el		
registro en la H.C.		
En la ATENCIÓN DEL PUERPERIO,	Comité IAMII	A partir de la
CONTROL DEL POST PARTO y		fecha
CONTROL DEL RECIEN NACIDO:		
Brindar ayuda efectiva (uso de técnicas		
de consejería) para el amamantamiento		
(posición recomendada, agarre efectivo,		
respiración, succión, deglución, lactancia		
a libre demanda), TÉCNICA DE		
EXTRACCIÓN MANUAL Y		1
CONSERVACIÓN DE LA LECHE		
MATERNA, Y HACER SEGUIMIENTO		
PERMANENTE AL CONOCIMIENTO		
QUE LOGRAN APROPIAR SUS		
USUARIAS. Efectuar el correspondiente		
•		
registro en la H.C. En la ATENCIÓN DEL PUERPERIO:	Comité IAMII	A partir de la
	COMING IMMIN	fecha
Hacer entrega del carné materno y el		IGGIIA
camé de salud infantil completamente diligenciados antes de ser dadas de alta		
de la institución, e indagar sobre la		
comprensión de su contenido e indicarle		
sobre la importancia de portarlos cada		
vez que asistan a la institución de salud.		
Efectuar registro en la H.C.		
Actualizar los protocolos de Atención	Comité IAMII	A partir de la
prenatal, Alención del parto, Alención del		ieciia
puerperio y Atención del recién nacido,		
teniendo en cuenta la Resolución No		
3280 de 2018 y la Resolución 276 de		
2019		
Contar la IPS con espacios adecuados en	Comité IAMII	A partir de la
saias de espera y/o en las áreas de		ieciia
hospitalización para promover el derecho		
de las niñas y niños al juego.		
Dar cumplimiento a los requisitos	Comité IAMII	A partir de la
establecidos en la Resolución No 2423		fecha
del 8 de Junio de 2018, relacionada con		
ias parámetros técnicos para la operación	! 	
de la sala de lactancia o sala de		
extracción de leche materna.		
L.,		<u> </u>



Código: FOR-DE-002

Versión: 02

MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 27 de 28

ACTA DE REUNION

Vigente desde: 13/12/2011

En la Atención Infantil de C. y D., por Morbilidad (CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS) Y HOSPITALIZACIÓN: Orientar a las madres, padres y cuidadores sobre las desventajas de la utilización del chupo y el biberón y brindar ayuda especial para las familias que los utilizan, permitiéndoles tomar decisiones informadas. Efectuar registro en la H.C.		A partir de la
En la Atención por Morbilidad (CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS) Y HOSPITALIZACIÓN: Brindar información oportuna y sencilla a las madres, padres y cuidadores sobre cómo tratar la enfermedad, la importancia de la alimentación y nutrición adecuadas (para los menores de 2 años: incrementar la frecuencia de alimentación durante la convalecencia sin suspender la lactancia matema) y mantener las actividades que favorecen el desarrollo infantil temprano. Hacer registro en la H.C.	Comité IAMII	A partir de la fecha
En C. y D. Tomar S.V. incluyendo saturación de oxigeno con pulso oximetría. La T.A. debe tomarse a todos los niños mayores de 3 años de edad a o a los menores de esta edad, si tienen síntomas recurrentes de cualquier tipo o antecedentes de cateterización umbilical en el periodo neonatal.	Comité IAMII	A partir de la fecha
Garantizar en la consulta de C. y D., si no se cuenta con el Tamizaje Auditivo Neonatal, la ordenación en los primeros tres (3) meses de vida de éste.	Comité IAMII	A partir de la fecha
Utilizar en c/consulta de C. y D. los siguientes Instrumentos obligatorios: Escala Abreviada de Desarrollo -3, tablas y gráficas de los patrones de referencia para clasificación nutricional, cuestionario VALE y Apgar Familiar.		A partir de la fecha
Registrar en las historias clínicas el esquema completo de vacunación en los menores de 5 años y en las gestantes	Comité IAMII	A partir de la fecha



MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FOR-DE-002

Código:

Versión: 02

Pág. 27 de 23

Vigente desde: 13/12/2011

Registrar en las historias clínicas el esquema completo de vacunación en los menores de 5 años y en las gestantes	Comité IAMII	A partir de la fecha
Dotar a los servicios de atención de la población infantil y de gestantes: Consulta externa, urgencias, sala de Partos de tallímetros e infantómteros que cumplan con las especificaciones técnicas de la Resolución 2465 de 2016	Comité IAMII	A partir de la fecha
Realizar el Tamizaje de Agudeza Visual en la Consulta de C. y D., en los menores de 6 años, por el médico general con entrenamiento, optómetra o especialista, iniciando a los 3 años de edad.	Comité IAMII	A partir de la fecha
Atención Infantil: Contar con mecanismos verificables para hacer seguimiento a padres y cuidadores de la adherencia a las recomendaciones y educación impartida sobre la salud y nutrición infantil. (Entrevistas, consolidación y análisis)	Comité IAMII	A partir de la fecha
En la atención Infantil, con énfasis en el Control de C. y D.: Informar a los padres y/o cuidadores sobre la forma de contactarse con los grupos de apoyo y efectuar la remisión correspondiente. Hacer el registro en la H.C.	Comité IAMII	A partir de la fecha

Como constancia, se firma por los asistentes el 18 de Septiembre de 2019, en el municipio de Murillo.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Deating E. Moreno M	Enzermera	TFORNO
-felina On 5	Profisional de Apay	o filme def

