

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 1 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

OBJETIVO DE LA VISITA:	Verificación del cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la Estrategia IAMI en la IPS acreditada como IAMI en el Departamento.		
FECHA:	Noviembre 1 de 2019	HORA:	9:00 a.m.
LUGAR:	USI SAN FRANCISCO ESE		
REDACTADA POR:	Melva Ortíz Santos, Profesional de Apoyo de la Secretaría de Salud del Tolima (SST).		

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
LUISA FERNANDA TRIANA GUZMAN	Enfermera Jefe	USI ESE SAN FRANCISCO
YENNY ALEJANDRA GARZON	Enfermera Jefe	USI ESE SAN FRANCISCO
MELVA ORTÍZ SANTOS	Profesional de Apoyo SST	Secretaría de Salud del Tolima

ORDEN DEL DIA:
El cronograma desarrollado en la Visita de Verificación del cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la Estrategia IAMI en la IPS acreditada como IAMI, se ve reflejado en el desarrollo de la presente visita.
DESARROLLO DE LA ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA:
EPS autorizadas en el municipio y con contrato con el Hospital: Medimas, Salud Vida, Comparta, Nueva EPS, Vinculados, Asmet Salud, Pijaos Salud por evento
1. REUNION INICIAL CON FUNCIONARIOS IAMI En la reunión inicial se contó con la participación de las Enfermeras Jefes María Luisa Triana Guzmán y Yenni Alejandra Garzón, a quienes se les informa el objeto de la visita y en forma seguida, se inicia el proceso de verificación del cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la Estrategia IAMI.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 2 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ESTRATEGIA IAMII

DESCRIPCION	CUMPLIM		COMENTARIOS
	SI	NO	
Incluir en el Plan de Desarrollo Institucional la Política IAMII.	X		
Contar en el comité IAMII con presencia de la comunidad que se reúne periódicamente, documentado a través de actas, el cual es responsable de la coordinación y seguimiento de las actividades que se desarrollan para hacer operativa la política.	X		
Aplicar semestralmente el formulario de autoapreciación para monitorear el cumplimiento y los avances en el desarrollo y la implementación de la política.	X		
Diligenciar en forma trimestral el Formato de Datos Generales.	X		
Contar con un Plan de Mejoramiento donde se incluya los resultados de la autoapreciación, el seguimiento a los indicadores de los datos generales, así como las preevaluaciones y sus análisis.	X		
Diligenciamiento Formato "Cumplimiento 10 Pasos IAMII" (semaforización) teniendo en cuenta el Formulario de Autoapreciación.		X	
Diligenciar el Formato de Diagnóstico del R.H para el Programa de Capacitación, el cual se encuentra en el archivo de lineamientos IAMII.		X	
Tener mecanismos establecidos para realizar la inducción periódica sobre la política IAMII al personal nuevo.	X		
Describir en el plan de capacitación el mecanismo a través del cual la institución se asegura que más del 80% de los funcionarios/as ha recibido capacitación en la implementación y sostenibilidad de la IAMII e ir evaluando su cumplimiento.		X	
En el Control Prenatal: Realizar entrevistas periódicas a las gestantes y sus familias, de acuerdo al modelo entregado, para indagar sobre el grado de conocimiento y aplicación de las prácticas en salud y nutrición aprendidas. Condensar y analizar la		X	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 3 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

información de las entrevistas a las gestantes.			
En el Trabajo de parto, medir la frecuencia cardiaca fetal cada 30 minutos durante un minuto completo, durante la fase activa (dilatación mayor a 6 cms y dinámica uterina regular) y luego cada 5 minutos en el periodo expulsivo.	X		
No realizar amniotomía, ni administración de oxitócicos de rutina para acortar la duración del trabajo de parto espontáneo.	X		
En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia de la madre, con los siguientes datos: fecha y hora de nacimiento, nombre de la madre, # de la H.C., sexo, peso, talla y perímetro cefálico. Efectuar registro en la H.C.	X		
En el puerperio inmediato, adoptar la escala de Alerta Temprana Maternal Early Obstetric Warning Score adaptada para Colombia.		X	
Antes del egreso del R.N. realizar en éste, por lo menos en una ocasión, pulso oximetría preductal (en miembro superior derecho) y post ductal en miembros inferiores; así como la toma y registro de la tensión arterial en las 4 extremidades con el objeto de encontrar hipertensión arterial generalizada o de predominio en miembros superiores respecto a los miembros inferiores, como medida para el tamizaje de coartación aórtica y de cardiopatía congénita. H.C. Revisada: 38361565, 1007158796		X	Se realiza el tamizaje de cardiopatía congénita a las 24 horas de nacido . No se realiza el de coartación aórtica.
Realizar en el recién nacido antes de su egreso, Tamizaje Visual con las técnicas semiológicas básicas de inspección ocular y realización de reflejo rojo retiniano. H.C.11105945632	X		
En la atención del PARTO: Tener mecanismos verificables que permitan la coordinación con las EPS para favorecer la toma, el procesamiento y la entrega de resultados en forma oportuna de los exámenes realizados a las mujeres y sus recién nacidos (énfasis TSH).	X		Máximo demora de 15 días

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Pág. 4 de 7
ACTA DE REUNION			Vigente desde: 13/12/2011

Disponer de un protocolo para el trabajo de parto y la atención del parto que garantice el derecho a la intimidad y una atención respetuosa y amable (que ayude a disminuir el nivel de estrés), con calidad y libre de intervenciones innecesarias, que favorezca el pinzamiento oportuno del cordón umbilical, el contacto piel a piel y el inicio temprano de la lactancia materna.	X		
Incluir en el protocolo del trabajo del parto y atención del parto las normas específicas para la prevención de la transmisión perinatal del VIH durante el parto.	X		
En la atención del PARTO: Antes del alta, informar sobre la forma de contactarse con los grupos de apoyo y efectuar la remisión correspondiente. Hacer el registro en la H.C.		X	
En la atención del PARTO: Medir el conocimiento sobre cuidados y signos de alarma de la madre y del R.N. aplicando el modelo de entrevista de la estrategia.	X		
En la ATENCIÓN DEL PUERPERIO, CONTROL DEL POST PARTO: Brindar educación sobre la Importancia de la nutrición durante la lactancia. Efectuar registro en la H.C. >HC 38142789	X		
En la ATENCIÓN DEL PUERPERIO, CONTROL DEL POST PARTO y CONTROL DEL RECIEN NACIDO: Brindar ayuda efectiva (uso de técnicas de consejería) para optar con adecuada TÉCNICA DE EXTRACCIÓN MANUAL Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA, Y HACER SEGUIMIENTO PERMANENTE AL CONOCIMIENTO QUE LOGRAN APROPIAR SUS USUARIAS. Efectuar el correspondiente registro en la H.C.	X		
En la ATENCIÓN DEL PUERPERIO, CONTROL DEL POST PARTO: Brindar educación sobre la Importancia de la nutrición durante la lactancia. Efectuar registro en la H.C.	X		
Realizar la toma a los recién nacidos de la muestra para errores innatos del metabolismo como TSH y contar con una estrategia para garantizar que éstos estén		X	Demora de 15 días

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 5 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

disponibles para el control de las 72 horas o en los primeros 5 días. Hacer registro en la H.C.			
Diligenciar durante la estancia de atención del parto, la FICHA DE OBSERVACIÓN DEL AMAMANTAMIENTO, tanto a las 6 horas post parto como antes de su egreso, para detectar los problemas tempranos del amamantamiento y proporcionar a la madre consejería en lactancia para mejorar la técnica y para que desarrolle confianza en su capacidad de amamantar. .		X	
En la ATENCIÓN DEL PUERPERIO: Hacer entrega del carné materno y el carné de salud infantil completamente diligenciados antes de ser dadas de alta de la institución, e indagar sobre la comprensión de su contenido e indicarle sobre la importancia de portarlos cada vez que asistan a la institución de salud. Efectuar registro en la H.C.	X		
En la ATENCIÓN DEL PUERPERIO: Hacer entrega por escrito de las recomendaciones dadas al egreso institucional que incluyan temas sobre: autocuidado materno, signos de alarma para las puérperas y sus recién nacidos, lactancia materna exclusiva y a libre demanda, extracción manual y conservación de la leche materna, primeras vacunas, sueño seguro, vínculo afectivo, deposiciones, Ictericia, palidez o cianosis, Piel y muñón umbilical..	X		
En la ATENCIÓN DE C. Y D, CONSULTA INFANTIL POR MORBILIDAD Y CONSULTA INFANTIL POR URGENCIAS: Orientar y brindar Educación sobre extracción manual, conservación de la leche materna y administración con taza o cucharita.	X		
En la ATENCIÓN DE C. Y D, CONSULTA INFANTIL POR MORBILIDAD Y CONSULTA INFANTIL POR URGENCIAS: Capacitar y hacer seguimiento a la educación impartida a las madres para mantener la lactancia materna exclusiva en las diferentes consultas que se realizan, para brindar apoyo a las madres al momento del ingreso al trabajo. Hacer registro en la H.C.	X		


	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 6 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

En la ATENCIÓN DE C. Y D: Hacer seguimiento sistemático a la comprensión y a la forma cómo están poniendo en práctica los mensajes sobre la alimentación complementaria adecuada que recibieron las madres, padres y cuidadores. Hacer registro en la H.C.	X		
La nevera congelador de la Sala de Extracción de leche materna, debe contar con termómetro para realizar el control de temperatura diario.	X		
La sala de extracción de leche materna debe contar con sillas con espaldar y apoya brazos de fácil limpieza.	X		
La Sala de extracción de leche materna debe disponer de jabón líquido para manos y toallas de papel.	X		
La Sala de extracción de leche materna debe contar con cinta de enmascarar y bolígrafo.	X		
Se lleva control del registro de temperatura de la nevera de la Sala de Lactancia Materna.	X		
La Sala de extracción de leche materna debe llevar registro diario de la utilización de la Sala.			Pendiente inauguración
Disponer de mecanismos incluidos en los parámetros de calidad que favorezcan condiciones de comodidad a las madres o acompañantes de las niñas y niños hospitalizados. (sofá cama)		X	
Portar carné de identificación todo el personal que labora en la IPS, identificarse al atender al usuario y mantener una actitud amable y respetuosa frente a las y los usuarios, acompañantes y visitantes. Así mismo, todos los pacientes hospitalizados deben estar con la respectiva identificación en la cama hospitalaria.	X		
Los Baños deben contar con elementos para lavado de manos y mensajes visuales sobre la forma de realizarlo.	X		
Contar la IPS con espacios adecuados en salas de espera y/o en las áreas de hospitalización para promover el derecho de las niñas y niños al juego.	X		

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 7 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

Contar con afiches que no haga alusión a ninguna empresa, en especial en sala de Partos.	X		
Contar la IPS con grupos de apoyo comunitarios y/o institucionales formados y capacitados en temas relacionados con los derechos humanos, la salud y nutrición materna e infantil.	X		
Lograr la participación de los grupos y/o redes de apoyo en el comité institucional	X		
Tener la IPS en forma disponible el directorio de los grupos de apoyo e informar a las usuarias y usuarios sobre la existencia y funcionamiento de los mismos.	X		

Como constancia, se firma por los asistentes el 1 de Noviembre en el municipio de Ibagué.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luis F TIRONA G	Enfermera CDI-DE	
Jhona Orj J	Profesional de Apoyo SST	