

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 2
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
EP1MP19	Realizar inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos de interés en Municipios categoría 4, 5 y 6	Numero de establecimientos de interés Sanitario con Inspección, Vigilancia y Control Sanitario	Mantenimiento-Incremento

META PROGRAMADA VIGENCIA	META CUATRIENIO	AVANCE A LA FECHA*
3046	3520	905

* De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: SECRETARÍA DE SALUD

Fecha del reporte: 31/07/2023

Periodo de reporte: 1/01/2023 - 31/07/2023

Tipo de soporte: (marca con una X el tipo de evidencia)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUAL? INFORME	x

Beneficiados: (marca con una X el tipo de beneficiados y especifique cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	¿CUÁNTOS?
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	16
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	
OTRO, CUAL?	

Enfoque territorial y diferencial: (marca con una X el tipo de beneficiados bajo el enfoque diferencial)

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	
ÉTNICO	ENFOQUE ÉTNICO - INDIGENAS	
	ENFOQUE ÉTNICO - AFRO	
	ENFOQUE ÉTNICO - ROM	
GÉNERO	MUJERES	
	HOMBRES	
DIVERSIDAD	LGTBIQ+	
CICLO VITAL	PRIMERA INFANCIA (0-5 AÑOS)	
	INFANCIA (6-11)	
	ADOLESCENCIA (12-17)	
	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	
	JÓVENES (14-28 AÑOS)	
	ADULTO (29 A 59 AÑOS)	
	ADULTO MAYOR (MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	POBLACION MIGRANTE	
	HABITANTE DE CALLE	
	POBLACION REINCORPORADA	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. AVANCE FINANCIERO

• **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL DEPARTAMENTO** (de acuerdo a lo establecido en el plan de acción y proyectos de inversión, lo correspondiente al valor absoluto y acumulado; Si la meta comparte actividades con otra meta, es necesario agregar una nota que lo clarifique)

CÓDIGO DE META	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN **	RECURSOS EJECUTADOS CON RP**	RECURSOS EJECUTADOS CON OP**
EP1MP19	\$ 676.950.000,00	\$ 300.550.000,00	\$ 40.240.000,00

- ☐ **: solo si aplica.
- ☐ RP*: registro presupuestal.
- ☐ OP*: orden de pago.

• RECURSOS DE GESTIÓN **:

ENTIDAD COOPERANTE Y/O EJECUTORA	TIPO DE APOORTE	VALOR ESTIMADO

- ☐ **: solo si aplica.
- ☐ Tipo de Aporte*: determinar si son bienes o servicios en especie o/u aportes financieros.

2. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describe y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	Consolidar y sistematizar la información de saneamiento ambiental en municipios categoría 4, 5 y 6.
2	Realizar en municipios categoría 4, 5 y 6 vigilancia sanitaria del 60% de establecimientos de interés sanitario
3	Asistir técnicamente en inspección, vigilancia y control de factores de riesgo del ambiente en municipios categoría 4, 5 y 6.
4	Realizar el Censo y vigilancia sanitaria de piscinas en 5 Municipios categoría 4, 5 y 6
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	

3. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR* RP**
-----------	-----------------	-------------

[illegible]

- ☐ **: solo si aplica.
- ☐ RP*: registro presupuesta

4. Evidencias

Anexar los respectivos soportes que permiten verificar las acciones realizadas por lo tanto debe ser conducentes, pertinentes, claras y útiles como actas de entrega, fotos (formato JPG o PNG), actas parciales (formato PDF), certificaciones entre otros soportes a la gestión, que no superen las 10 páginas, incluyendo evidencias.

Nombre, cargo y firma del secretario o director de cada dependencia.




Agustín Núñez Rosales
Nombre del Secretario o Director
Cargo Secretario o Director

[Signature]

EDUARDO LOZANO
Nombre del Responsable de Meta
Cargo del Responsable de Meta

 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	EJECUTOR			 el Tolima nos une
	SECRETARÍA DE SALUD			
	REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN			
CÓDIGO PROYECTO:	2021004730107	SECTOR:	Salud y Protección Social	
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	Salud pública			
PROYECTO:	Prevención y control de los factores de riesgo ambientales para garantizar entornos de vida saludables en el Tolima			
OBJETIVO:	gestionar los factores de riesgo del ambiente para mejorar las condiciones de Salud de la población Tolimense			
CÓDIGO META	META		META PROGRAMADA	META EJECUTADA
EP1MP19	Realizar inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos de interés en Municipios categoría 4, 5 y 6		3046	905
TIPO DE INDICADOR	INDICADOR DE META		META DEL CUATRIENIO	AVANCE DEL CUATRIENIO
antenimiento-Incremen	Numero de establecimientos de interés Sanitario con Inspección, Vigilancia y Control Sanitario		3520	73.55%
DATOS DE REPORTE				
RESPONSABLE DE PROYECTO	CLAUDIA MILENA CORREA SÁNCHEZ		RESPONSABLE DE META EDUARDO LOZANO	
RESPONSABLE DE CARGUE DE META	Agustín Núñez Rosales		RESPONSABLE DE REPORTE yesenia ospina	
PERIODO DE CARGUE	1-ene.-2023	31-jul.-2023	FECHA DE CARGUE	31-jul.-2023
ACTIVIDADES		PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE
1	Consolidar y sistematizar la información de saneamiento ambiental de en municipios categoría 4, 5 y 6.	28	7	25,00%
2	Realizar en municipios categoría 4, 5 y 6 vigilancia sanitaria del 60% de establecimientos de interés sanitario	60%	10%	16,67%
3	Asistir técnicamente en inspección, vigilancia y control de factores de riesgo del ambiente en municipios categoría 4, 5 y 6.	40	16	40,00%
4	Realizar el Censo y vigilancia sanitaria de piscinas en 5 Municipios categoría 4, 5 y 6	4	1	25,00%
5				
6				
7				
8				
9				
10				

11						
12						
13						
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES			AVANCE FÍSICO DE META			
Consolidar y sistematizar la información de saneamiento ambiental de municipios categoría 4, 5 y 6.		Atraso	70,29%			
		Avance Físico	29,71%			
	Realizar en municipios categoría 4, 5 y 6 vigilancia sanitaria del 60% de establecimientos de interés sanitario					
	Asistir técnicamente en inspección, vigilancia y control de factores de riesgo del ambiente en municipios categoría 4, 5 y 6.					
Realizar el Censo y vigilancia sanitaria de piscinas en 5 Municipios categoría 4, 5 y 6		AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO				
0000000000		Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado (RP)	Presupuesto Ejecutor (OP)		
		\$ 676.950.000	\$ 300.550.000	\$ 40.240.000		
		Proporción de Ejecución	44,40%	Proporción de Ejecución	5,94%	
FUENTES DE FINANCIACIÓN		PROPIOS		TRANSFERENCIAS		
Propios		LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
Transferencias			676.950.000			
Regalías		REGALÍAS				
Otros		ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	ÁREAS AMBIENTALES
OTROS						
GESTIÓN	OBRAS POR IMPUESTOS		BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO	COOPERACIÓN INTERNACIONAL
* Revisar Ficha FUC						
EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
No.						

708		OBJETO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS DE UN TÉCNICO EN SISTEMAS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL TOLIMA EN LO RELACIONADO CON INFORMACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE, EN DESA			
CONTRATISTA		KEYLY YULISA CERQUERA CHARRY			VALOR	\$ 22.400.000,00
LINK DE ACCESO					AVANCE FÍSICO	40%
CD-2023-PS-0756						
CDP	546	RP	2053		AVANCE FINANCIERO	\$ 8.960.000,00
EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
No.		OBJETO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS PROFESIONAL DE UN ADMINISTRADOR DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL TOLIMA EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL EN MUNICIPIOS CATEGORÍA 4,5 Y 6 DEL DEPARTAMENTO EN DESARROLLO DEL PROYECTO "PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA			
180						
CONTRATISTA		ANGIE LORENA RIVERA OSPINA			VALOR	\$ 32.800.000,00
LINK DE ACCESO					AVANCE FÍSICO	40%
CD-2023-PS-0198						
CDP	493	RP	456		AVANCE FINANCIERO	\$ 13.120.000,00
EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
No.		OBJETO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS DE UN TÉCNICO EN SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL TOLIMA EN LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y			
567						
CONTRATISTA		JUAN CAMILO HERNANDEZ LOZANO			VALOR	\$ 20.800.000,00
LINK DE ACCESO					AVANCE FÍSICO	40%
CD-2023-PS-0604						
CDP	549	RP	1590		AVANCE FINANCIERO	\$ 8.320.000,00
EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
No.		OBJETO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO FORESTAL PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE FACTORES DE RIESGO AMBIEN			
666						
CONTRATISTA		MARLY CAROLINA TORRES			VALOR	\$ 32.800.000,00
LINK DE ACCESO					AVANCE FÍSICO	30%
CD-2023-PS-0680						
CDP	550	RP	1890		AVANCE FINANCIERO	\$ 9.840.000,00
EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
No.		OBJETO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS PROFESIONAL DE UN INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL TOLIMA EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL EN MUNICIPIOS CATEGORÍA 4,5 Y 6 DEL DEPARTAMENTO EN DESARROLLO DEL PROYECTO "PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLE DEL TOLIMA			
1303						
CONTRATISTA		Laura Sofia Castellanos Araujo			VALOR	\$ 32.800.000,00
LINK DE ACCESO		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4884851&IsFromContractNotice=True&ShowSpreadsheets=False&isModal=true&asPopupView=true			AVANCE FÍSICO	30%
CD-2023-PS-1325						
CDP		RP			AVANCE FINANCIERO	\$ 4.100.000,00
EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
No.		OBJETO	CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN ANTONIO DE EL GUAMO - TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA EN LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SANITARIA DE FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE EN MUNICIPIOS CATEGORÍA 4, 5 Y 6 DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS			
1448						
CONTRATISTA		HOSPITAL SAN ANTONIO GUAMO TOLIMA			VALOR	\$ 114.600.000,00
LINK DE ACCESO		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4911660&IsFromContractNotice=True&ShowSpreadsheets=False&isModal=true&asPopupView=true			AVANCE FÍSICO	10%
CD-2023-CONT-1475						
CDP		RP			AVANCE FINANCIERO	
EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
No.		OBJETO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL TOLIMA EN LO RELACIONADO CON INFORMACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS			

1120		EN DESARROLLO DEL PROYECTO "PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLES EN EL TOLIMA"				
CONTRATISTA		FLOR MARIA MARTINEZ		VALOR	\$ 20.000.000,00	
LINK DE ACCESO		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4816554&IsFromContractNotice=True&ShowSpreadsheets=False&isModal=true&asPopupView=true			AVANCE FÍSICO	30%
CD-2023-PS-1159					AVANCE FINANCIERO	%
CDP		RP				
EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
No.	OBJETO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS DE UN TÉCNICO LABORAL EN SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL TOLIMA EN LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y/O DE USO RECREATIVO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLES EN EL TOLIMA				
1084						
CONTRATISTA		JHONATAN ARIEL CASAS		VALOR	\$ 20.800.000,00	
LINK DE ACCESO		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4802722&IsFromContractNotice=True&ShowSpreadsheets=False&isModal=true&asPopupView=true			AVANCE FÍSICO	30%
CD-2023-PS-1113					AVANCE FINANCIERO	%
CDP		RP				
EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
No.	OBJETO					
CONTRATISTA				VALOR		
LINK DE ACCESO					AVANCE FÍSICO	%
CD-2023-xx.xx						
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO	%	
EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
No.	OBJETO					
CONTRATISTA				VALOR		
LINK DE ACCESO					AVANCE FÍSICO	%
CD-2023-xx.xx						
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO	%	
EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
No.	OBJETO					
CONTRATISTA				VALOR		
LINK DE ACCESO					AVANCE FÍSICO	%
CD-2023-xx.xx						
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO	%	
EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
No.	OBJETO					
CONTRATISTA				VALOR		
LINK DE ACCESO					AVANCE FÍSICO	%
CD-2023-xx.xx						
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO	%	
EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
No.	OBJETO					
CONTRATISTA				VALOR		
LINK DE ACCESO					AVANCE FÍSICO	%
CD-2023-xx.xx						
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO	%	

EVIDENCIAS							
Inspecciones.							
Fecha	Medio	Asunto			Participantes	Soporte	
PRESENCIA TERRITORIAL							
Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá		Coyaima	Falan	Herveo	Libano
Alpujarra	Armero	Casabianca		Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral		Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello		Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles		San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira		Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña		Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio		Valle de S. Juan	Tolima		

BENEFICIARIOS	
Tipo de Beneficiario	Cant
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	
INSTITUCIONES EDUCAT	
ASOCIACIONES	
HOSPITALES	
PRESTADORES SALUD	

ENFOQUE TERRITORIAL Y DIFERENCIAL			
MUJERES	JÓVENES	ENFOQUE ÉTNICO	VÍCTIMAS
0	0		
HOMBRES	DISCAPACIDAD	REINCORPORADOS	LGTBI
	0		
ADULTO MAYOR	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCT	HAB CALLE	POB MIGRANTE
	0		
URBANO	RURAL	ROM	NARP
PRIMERA INFANCIA (0 – 5 AÑOS)	INFANCIA (6 – 11 AÑOS)	ADOLESCENCIA (12 – 17 AÑOS)	ADULTOS (29 – 59 AÑOS)
JEFATURA DE HOGAR	EXTREMA POBREZA		

RESPONSABLES



Agustín Núñez Rosales
Nombre del Secretario o Director
Cargo Secretrio o Director



EDUARDO LOZANO
Nombre del Responsable de Meta
Cargo del Responsable de Meta

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

2023

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		

A continuación, se presenta el informe detallado de los muestreos realizados en el período correspondiente según programación establecida por la SST para los, mes MAYO-JUNIO:

El día 29 de mayo NO se realiza Toma de muestra de agua para consumo humano en el municipio de Flandes por daños y suspensión del servicio de la empresa prestadora (se anexa certificado expedido por la empresa)

El día 29 de mayo se realiza Toma de muestra de agua para consumo humano en el municipio de Cunday en los puntos concertados, se toman 3 muestras microbiológicas y 3 físico químicas, como también se hace análisis de cloro, pH y temperatura in situ, con el equipo simplificado. Todo esto en compañía de un funcionario de la empresa prestadora de servicios públicos.

Punto de código 0003 con lugar de toma calle 2 entre cra 3 y 4 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 0.04 miligramos/litro
- PH 6.58 unidades
- Temperatura 20° C

Punto de código 0004 con lugar de toma cra 2 entre cll 6 y 7 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 0.03 miligramos/litro
- PH 6.58 unidades
- Temperatura 20°C

Punto de código 0002 con lugar de toma cra 5 estación se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 0.06 miligramos/litro
- PH 6.61 unidades
- Temperatura 20°C

El día 29 de mayo se realiza Toma de muestra de agua para consumo humano en el municipio de Carmen de apicala en los puntos concertados, se toman 3 muestras microbiológicas y 3 físico químicas, como también se hace análisis de cloro, pH y temperatura in situ, con el equipo simplificado. Todo esto en compañía de un funcionario de la empresa prestadora de servicios públicos.

Punto de código 0007 con lugar de toma km 2 via melgar se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.98 miligramos/litro
- PH 7.14 unidades
- Temperatura 20° C

Punto de código 0006 con lugar de toma PTAP villa Nelly se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.20 miligramos/litro
- PH 7.02 unidades
- Temperatura 20°C

Punto de código 0009 con lugar de toma Mz B Casa 1 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.24 miligramos/litro
- PH 7.02 unidades
- Temperatura 20°C

El día 31 de mayo se realiza Toma de muestra de agua para consumo humano en el municipio de melgar en los puntos concertados, se toman 5 muestras microbiológicas y 5 físico químicas, como también se hace análisis de cloro, pH y temperatura in situ, con el equipo simplificado. Todo esto en compañía de un funcionario de la empresa prestadora de servicios públicos.

Punto de código 0001 con lugar de toma cra 6N 7-176 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.90 miligramos/litro
- PH 6.95 unidades
- Temperatura 20° C

Punto de código 0002 con lugar de toma Mz 1 urba la esperanza se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.03 miligramos/litro
- PH 6.79 unidades
- Temperatura 20°C

Punto de código 0003 con lugar de toma Mz Ñ se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.19 miligramos/litro
- PH 6.92 unidades
- Temperatura 20°C

Punto de código 0004 con lugar de toma cra 12N 16-105 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.37 miligramos/litro
- PH 6.70 unidades
- Temperatura 20°C

Punto de código 0005 con lugar de toma Mz esquina casa N 13 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.32 miligramos/litro
- PH 6.79 unidades
- Temperatura 20°C

El día 06 de junio se realiza Toma de muestra de agua para consumo humano en el municipio de rio blanco en los puntos concertados, se toman 3 muestras microbiológicas y 3 físico químicas, como también se hace análisis de cloro, pH y temperatura in situ, con el equipo simplificado. Todo esto en compañía de un funcionario de la empresa prestadora de servicios públicos.

Punto de código 0003 con lugar de toma sobre toda la calle 7 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.07 miligramos/litro
- PH 7.24 unidades
- Temperatura 20° C

Punto de código 0006 con lugar de toma matadero municipal se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.42 miligramos/litro
- PH 7.12 unidades
- Temperatura 20°C

Punto de código 0004 con lugar de toma cra 3 # 39 -02 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.35 miligramos/litro
- PH 7.25 unidades
- Temperatura 20°C

El día 06 de chaparral se realiza Toma de muestra de agua para consumo humano en el municipio de prado en los puntos concertados, se toman 4 muestras microbiológicas y 4 físico químicas, como también se hace análisis de cloro, pH y temperatura in situ, con el equipo simplificado. Todo esto en compañía de un funcionario de la empresa prestadora de servicios públicos.

Punto de código 0005 con lugar de manzana 6 casa 3 a se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.38 miligramos/litro
- PH 7.28 unidades
- Temperatura 20° C

Punto de código 0003 con lugar de toma Cra 4 N 8-47 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.30 miligramos/litro
- PH 7.28 unidades
- Temperatura 20°C

Punto de código 0004 con lugar de manzana 4 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.32 miligramos/litro

- PH 7.37 unidades
- Temperatura 20° C

Punto de código 0001 con lugar de toma calle 14 cra 7 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.40 miligramos/litro
- PH 7.45 unidades
- Temperatura 20°C

El día 07 de junio se realiza Toma de muestra de agua para consumo humano en el municipio de guamo y vereda el jardín en los puntos concertados, se toman 4 muestras microbiológicas y 4 físico químicas, como también se hace análisis de cloro, pH y temperatura in situ, con el equipo simplificado. Todo esto en compañía de un funcionario de la empresa prestadora de servicios públicos.

Punto de código N/A con lugar de toma escuela se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro N/A miligramos/litro
- PH 7.18 unidades
- Temperatura 25° C

Punto de código 1231 con lugar de toma planta de tratamiento se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.25 miligramos/litro
- PH 7.28 unidades
- Temperatura 20°C

Punto de código 1232 con lugar de toma parque de la cultura se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.19 miligramos/litro
- PH 7.16 unidades
- Temperatura 20°C

Punto de código 1233 con lugar de toma Cra 11 calle 1 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.05 miligramos/litro
- PH 7.31 unidades
- Temperatura 20°C

El día 08 de junio se realiza Toma de muestra de agua para consumo humano en el municipio de san Luis en los puntos concertados, se toman 3 muestras microbiológicas y 3 físico químicas, como también se hace análisis de cloro, pH y temperatura in situ, con el equipo simplificado. Todo esto en compañía de un funcionario de la empresa prestadora de servicios públicos.

Punto de código 0001 con lugar de toma cra N ° 2-05 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.47 miligramos/litro
- PH 7.44 unidades
- Temperatura 20° C

Punto de código 0003 con lugar de toma calle 7 esquina se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 0.95 miligramos/litro
- PH 7.46 unidades
- Temperatura 20°C

Punto de código 0005 con lugar de toma manzana 8 casa 30 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.18 miligramos/litro
- PH 7.51 unidades
- Temperatura 20°C

El día 08 de marzo se realiza Toma de muestra de agua para consumo humano en el municipio de valle de san juan en los puntos concertados, se toman 3 muestras microbiológicas y 3 físico químicas, como también se hace análisis de cloro, pH y temperatura in situ, con el equipo simplificado. Todo esto en compañía de un funcionario de la empresa prestadora de servicios públicos.

Punto de código 0003 con lugar de toma cra 6 N 6 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 0.20 miligramos/litro
- PH 6.61 unidades
- Temperatura 20° C

Punto de código 0001 con lugar de toma cra 4 N 11 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 0.37 miligramos/litro
- PH 7.72 unidades
- Temperatura 20°C

Punto de código 0002 con lugar de toma cra 4 N 6 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 0.40 miligramos/litro
- PH 8.0 unidades
- Temperatura 20°C

El día 12 de junio se realiza Toma de muestra de agua para consumo humano en el municipio de dolores en los puntos concertados, se toman 3 muestras microbiológicas y 3 físico químicas, como también se hace análisis de cloro, pH y temperatura in situ, con el equipo simplificado. Todo esto en compañía de un funcionario de la empresa prestadora de servicios públicos.

Punto de código 0001 con lugar de toma calle 5 via PTAP se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.60 miligramos/litro
- PH 6. 53 unidades
- Temperatura 25° C

Punto de código 0002 con lugar de toma Cra 7 calle 5 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.64 miligramos/litro
- PH 6.53 unidades
- Temperatura 25°C

Punto de código 0003 con lugar de toma calle 8 entre cra 7 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.44 miligramos/litro
- PH 6.50 unidades
- Temperatura 25°C

El día 13 de junio se realiza Toma de muestra de agua para consumo humano en el municipio de Prado en los puntos concertados, se toman 3 muestras microbiológicas y 3 físico químicas, como también se hace análisis de cloro, pH y temperatura in situ, con el equipo simplificado. Todo esto en compañía de un funcionario de la empresa prestadora de servicios públicos.

Punto de código 0001 con lugar de toma cra 5 N 3 – 23 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 0.77 miligramos/litro
- PH 7.14 unidades
- Temperatura 25° C

Punto de código 0002 con lugar de toma parque principal se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 0.70 miligramos/litro
- PH 7.16 unidades
- Temperatura 25°C

Punto de código 0003 con lugar de toma cra 6 N 9-36 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 0.97 miligramos/litro
- PH 6.93 unidades
- Temperatura 25°C

El día 15 de junio se realiza Toma de muestra de agua para consumo humano en el municipio de Natagaima en los puntos concertados, se toman 3 muestras microbiológicas y 3 físico químicas, como también se hace análisis de cloro, pH y temperatura in situ, con el equipo simplificado. Todo esto en compañía de un funcionario de la empresa prestadora de servicios públicos.

Punto de código 0003 con lugar de toma calle 5 cra 7 y 8 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.33 miligramos/litro
- PH 7.56 unidades
- Temperatura 25° C

Punto de código 0001 con lugar de toma cll 10 cra 7 y 8 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.42miligramos/litro
- PH 7.48unidades
- Temperatura 25°C

Punto de código 0002 con lugar de toma cra 12 cll 3 y 4se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.02 miligramos/litro
- PH 7.37 unidades
- Temperatura 25°C

El día 20 de junio se realiza Toma de muestra de agua para consumo humano en el municipios de melgar en los puntos concertados, se toman 5 muestras microbiológicas y 5 físico químicas, como también se hace análisis de cloro, PH y temperatura in situ, con el equipo simplificado. todo esto en compañía de un funcionario de la empresa prestadora de servicios públicos.

Punto de código 0006 con lugar de toma cra 12 N 15-10 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.0 miligramos/litro
- PH 7.36 unidades
- Temperatura 25°C

Punto de código 0007 con lugar de toma Mz F esquina se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.30miligramos/litro
- PH 7.12 unidades
- Temperatura 25°C

Punto de código 0008 con lugar de toma cra 11 N 7B -35 esquina se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.08 miligramos/litro
- PH 7.0 unidades
- Temperatura 25°C

Punto de código 0009 con lugar de toma cra 13 calle 7B esquina se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.46 miligramos/litro

- PH 6.99 unidades
- Temperatura 25°C

Punto de código 0010 con lugar de toma cra 26 calle 5 esquina se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.75 miligramos/litro
- PH 7.10 unidades
- Temperatura 25°C

El día 21 de junio se realiza Toma de muestra de agua para consumo humano en el municipio cunday en los puntos concertados, se toman 3 muestras microbiológicas y 3 físico químicas, como también se hace análisis de cloro, PH y temperatura in situ, con el equipo simplificado. todo esto en compañía de un funcionario de la empresa prestadora de servicios públicos.

Punto de código 0002 con lugar de toma cra 5 estación realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 0.19 miligramos/litro
- PH 7.04 unidades
- Temperatura 20°C

Punto de código 0003 con lugar de toma calle 2 entre cra 3 y 4 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 0.13 miligramos/litro
- PH 7.08 unidades
- Temperatura 20°C

Punto de código 0004 con lugar de toma cra 2 entre calle 6 y 7 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 0.08 miligramos/litro
- PH 7.05 unidades
- Temperatura 20°C

El día 21 de junio se realiza Toma de muestra de agua para consumo humano en el municipio Carmen de apicala en los puntos concertados, se toman 3 muestras microbiológicas y 3 físico químicas, como también se hace análisis de cloro, PH y

temperatura in situ, con el equipo simplificado. todo esto en compañía de un funcionario de la empresa prestadora de servicios públicos.

Punto de código 0005 con lugar de toma calle 2 N 5 -07 hospital N.S.C.se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.2 miligramos/litro
- PH 7.05 unidades
- Temperatura 25°C

Punto de código 0001 con lugar de toma condominio la tertulia se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 2.0 miligramos/litro
- PH 7.05 unidades
- Temperatura 25 °C

Punto de código 0002 con lugar de toma sede 3 institución técnica P.P.P se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.95 miligramos/litro
- PH 6.87 unidades
- Temperatura 25 °C

El día 21 Y 22 de junio NO se realiza Toma de muestra de agua para consumo humano en el municipio de Villarrica por daños en la vía que comunica al municipio.

El día 26 de junio se realiza Toma de muestra de agua para consumo humano en el municipio coyaima en los puntos concertados, se toman 2 muestras microbiológicas y 2 físico químicas, como también se hace análisis de cloro, PH y temperatura in situ, con el equipo simplificado. todo esto en compañía de un funcionario de la empresa prestadora de servicios públicos.

Punto de código 0003 con lugar de toma cra 7 calle 5 y 6 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.41 miligramos/litro
- PH 7.06 unidades
- Temperatura 28°C

Punto de código 0004 con lugar de toma cra 1 entre calle 1 y 2 se realizó el análisis físico químico, dando como resultado:

- Cloro 1.22 miligramos/litro
- PH 7.08 unidades
- Temperatura 28 °C

El día 26 Y 27 de junio NO se realiza Toma de muestra de agua para consumo humano en el municipio de planadas y de ataco por daños en la vía que comunica al municipio y suspensión del servicio en el municipio de ataco por daños en la bocatoma.

	
MUESTRAS ACUEDUCTO COYAIMA	MUESTRAS ACUEDUCTO CUNDAY
	
MUESTRAS ACUEDUCTO DE MELGAR	PLANTA DE TRAMIENTO CARMEN DE APICALA
	

MUESTRAS DE ACUEDCUTO DE HONDA	MUESTRAS DE ACUEDUCTO DE GUAMO
	
MUESTRAS DE ACUEDCUTO DE SUAREZ	MUESTRAS DE ACUEDCUTO DE MARIQUITA
	
MUESTRAS DE ACUEDCUTO DE GUAMO	MUESTRAS DE ACUEDUCTO DE SAN LUIS
	
MUESTRAS DE ACUEDCUTO DE SVALLE DE SAN JUAN	MUESTRAS DE ACUEDCUTO DE NATAGAIMA

Apoyar la gestión y actividades que desarrolla la Secretaría de Salud del Tolima sobre factores de riesgo del ambiente en los municipios categoría 4, 5 y 6 de riesgo del ambiente, así como para la atención de situaciones sanitarias especiales.

Se ha apoyado la gestión y actividades que desarrolla la secretaria de salud del Tolima, con la revisión de carpetas para los procesos de contratación de los técnicos de saneamiento de los Municipios de Melgar, Fresno y Herveo.

Se realizó el seguimiento telefónico a los acueductos que se encuentran en riesgo, en el área de influencia del volcán nevado del Ruiz, municipios Lerida, Libano, Mariquita, Murillo, Palocabildo, Venadillo y Villa Hermosa

ARCHIVO

INICIO

INSERTAR

DISEÑO DE PÁGINA

FÓRMULAS

DATOS

REVISAR

VISTA

Calibri

12

Seguimiento telefónico acueductos área de influencia Volcán Nevado del Ruiz

El 05 de Junio se apoyó en la capacitación organizada por el programa de ETV de la secretaria de salud en promoción y prevención del Dengue, con las direcciones locales de salud del departamento, donde se enfatizó en una estrategia para disminuir la proliferación de este vector, comenzando por los colegios del Tolima.

Se ha apoyado la gestión y actividades que desarrolla la secretaria de salud del Tolima, en la participación de la mesa de aguas el día 17 de mayo y elaboración de acta de reunión, La reunión tuvo como objetivo Socializar las acciones desarrolladas por los integrantes de la Mesa Técnica de Agua 2022, en miras de reconocer el avanzar en el mejoramiento de las condiciones de calidad de agua para consumo humano que se entrega a los usuarios de municipios priorizados.



Mesa de aguas- Socialización IRCA (17 de Mayo 2023)

El 08 de mayo se trabajó con los técnicos de agua y con el Ingeniero Julio Cesar Quintero sobre el formato acta de inspección y vigilancia a piscinas, su correcto diligenciamiento para la expedición del concepto sanitario.



Diligenciamiento para la expedición del concepto sanitario de piscinas (8 de mayo 2023)

El 12 de mayo se realizó viaje al municipio del Líbano con el Ingeniero Julio Cesar Quintero y con el Ingeniero de la Organización Panamericana de la salud (OPS), para realizar la entrega de los equipos para monitoreo de los parámetros para calidad de agua para consumo Humano, a los municipios de Murillo, Herveo y Villa Hermosa